

Glasshanteringen i Kungsbacka är okej. Det visar Miljö & Hälsoskydds årliga sommarkontroll av lösglass i Kungsbacka.



Kungsbacka

Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • Telefon 0300-83 40 00  
kommun@kungsbacka.se • [www.kungsbacka.se](http://www.kungsbacka.se)



# Kolla på Kungsbacka

Miljö & Hälsoskydd  
Rapport 2:2009



## Lösglass

Kontroll av oförpackad glass i  
Kungsbacka.

# Sammanfattning

Glasstesterna genomfördes under en dag i början av juli. Miljö & Hälsoskydd tog prover på 20 ställen som säljer oförpackad glass i Kungsbacka. Prover togs på både skopglass och mjukglass.

Av 26 prover fick fyra en anmärkning.

Det innebär i allmänhet att antalet mikroorganismer är förhöjt men bedömningen är att det inte innebär någon hälsorisk.

Miljö- och Hälsoskyddskontoret har under sommaren 2009 tagit ut glassprover på säsongsbetonade försäljningsställen som säljer oförpackad glass, samt på en del övriga försäljningsställen som säljer oförpackad glass året om.

## PROVTAGNING

Sommaren 2009 besöktes sammanlagt 30 försäljningsställen som säljer eller som kan tänkas sälja oförpackad glass. Av 30 försäljningsställen har glassprovtagning tagits på 20 försäljningsställen. 8 försäljningsställen säljer endast förpackad glass och 2 caféer hade inte öppet på grund av vädret den dagen vi var ute och tog glassprover.

Glassprover togs på totalt 20 försäljningsställen sammanlagt 26 prover eftersom vi tog prover på både skopglass och mjukglass. Av samtliga 26 prover var 4 (15 procent) prover med anmärkning vilket är lite sämre än 2005 då 11 procent av proverna var godtagbart med anmärkning.

## RUTINER

Vid provtagningen kontrollerades även rengöringsrutiner för glassmaskin, skopor, skyddskläder mm. Utav alla 20 försäljningsställen var det 6 (30 procent) kiosker/caféer som enligt livsmedelsverkets checklista 2:0 fick omdömet med anmärkning.

## BEDÖMNING

Bedömningen godtagbart med anmärkning innebär i allmänhet att antalet mikroorganismer är förhöjt utan att därmed någon hälsorisk bedöms föreligga. Det rör sig i flertalet fall om indikatorbakterier eller andra mikroorganismer som utgör en indikation på brister i tillverkningsprocessen, förvaringen av livsmedel eller i andra hanteringsled. Bedömningen godtagbart med anmärkning kommer inte att

följas upp med omprov från Miljö och Hälsoskydd.

## UPPFÖLJNING

Resultatinspektion kommer att följas upp i de verksamheter där det saknades rutiner för rengöring och skyddskläder.

Det togs i år totalt 26 glassprover, av dessa var 4 (15 procent) tillfredställande med anmärkning. Detta resultat är något sämre än 2005, då 11 procent hade godtagbart med anmärkning.

## ÅTERBESÖK

De verksamheter som inte var öppna den dagen inspektionen var planerad kommer att få besök med provtagning senare i sommar.

## RESULTATTABELL

<u>Försäljningsställe</u>	<u>Glasstyp</u>	<u>antal</u>	<u>tillfredställande</u>	<u>med anmärkning</u>	<u>Resultat inspektion</u>
Bräutigam	skopglass	1	X		Utan anmärkning
Nordgårdens glasskiosk	skopglass	1	X		Utan anmärkning
Tingbergsg Grillen	mjukglass	1		X	Utan anmärkning
Åsa Glasscafé	Skopglass	1	X		Med anmärkning
	mjukglass	1	X		
Beach Inn	skopglass	1	X		Utan anmärkning
Gårda Brygga	skopglass	1	X		Med anmärkning
Torparasten	mjukglass	1	X		Utan anmärkning
Tre Toppar	skopglass	1	X		Utan anmärkning
Klaras käk och kiosk	mjukglass	1	X		Med anmärkning
	skopglass	1	X		
Gottskärskiosken	skopglass	1	X		Utan anmärkning
Intermezzo	skopglass	1	X		Utan anmärkning
Infokiosken	Mjukglass	1	X		Med anmärkning
	skopglass	1	X		
Ica Maxi	mjukglass	1		X	Utan anmärkning
Mc Donalds Freeport	mjukglass	1	X		Utan anmärkning
Mc Donalds Kungsmässan	mjukglass	1	X		Utan anmärkning
Mc Donalds Varlavägen	mjukglass	1	X		Utan anmärkning
Triumfglass	mjukglass	1	X		Utan anmärkning
	skopglass	1	X		
Ester Gelato	skopglass	1	X		Utan anmärkning
City of India	mjukglass	1		X	Med anmärkning
	skopglass	1		X	
Kungsgodis	mjukglass	1	X		Med anmärkning
	skopglass	1	X		