



Information om kontrollplan för anmälan om installation av eldstad/rökkanal:

- Mallen är utformad för att kunna användas vid installation av eldstad/rökkanal.
- Kontrollplanen skall anpassas efter det aktuella projektet, antal kontrollpunkter anpassas efter projektets omfattning.
- Kontrollplanen skall ange vad som skall kontrolleras, vem som skall göra kontrollerna under byggnationen och vilken lagstiftning de skall kontrolleras mot.
- Efter avslutad byggnation skall kontrollplanen signeras och inlämnas tillsammans med ett godkänt besiktningsintyg av skorstensfejarmästaren samt begäran om slutbesked till Byggnadsnämnden.
- Ta bort denna instruktionssida innan kontrollplanen lämnas in till Byggnadsförvaltningen. Spara originalet av kontrollplanen. Vi meddelar dig om något behöver kompletteras eller ändras. När vi godkänt kontrollplanen fastställs den i beslut om startbesked, därefter kan byggnadsarbetet påbörjas
- Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Läs igenom detta innan du fyller i din kontrollplan:

1. Fyll i uppgift om fastighetsbeteckning, datum, ditt namn som byggherre/sökande och eventuellt företagsnamn.
2. Fyll i vad projektet handlar om under Projektbeskrivning.
3. Vilka kontrollpunkter är aktuella för ditt projekt? Markera vilka kontroller som skall genomföras genom att fylla i vem som ska utföra kontrollerna. Lägg till kontrollpunkt under övrigt om något saknas.
4. Skicka in förslaget på kontrollplan till:

info@kungsbacka.se

eller:

Kungsbacka Kommun
Storgatan 37
434 81 Kungsbacka

Förslag till kontrollplan- enkla ärenden utan kontrollansvarig



Fastighetsbeteckning:		Upprättad datum:	Projektbeskrivning:	
Signaturförteckning:		Företag:	För- och efternamn:	Signatur:
Byggherre/sökande	BH	Om företag finns		
Entreprenör – Bygg	E			

1. För Startbesked- Fyll i samband med ansökan					2. För Slutbesked- Fyll i efter avslutad byggnation
Kontrollen avser:	Kontrollant (BH, E): <i>(Välj vilka kontroller som ska göras genom att ange vem som ska utföra dom.)</i>	Kontrollmetod:	Kontroll mot:	Allmän beskrivning:	Signatur/Datum: <i>(Signeras efter avslutad byggnation)</i>
Underlagets utformning		Visuellt/ Mätning	BBR 5:4222	Underlagets bärförmåga och brandmotstånd	
Eldstadsplan		Visuellt/ Mätning	BBR 5:4223	Golvbeläggning framför/omkring installationen.	
Eldstads placering		Visuellt/ Mätning	BBR 5:4221	Rök- och avgaskanalers avstånd till brännbara byggnadsdelar.	
Skorstenens utformning		Visuellt/ Mätning	BBR 5:425, BBR 6:743	Skorstenens placering och höjd.	
Taksäkerhet		Visuellt	BBR 8:24	Takstege, glidskydd, arbetsplattform	



Kontrollen avser:	Kontrollant (BH, E): <i>(Välj vilka kontroller som ska göras genom att ange vem som ska utföra dom.)</i>	Kontrollmetod:	Kontroll mot:	Allmän beskrivning:	Signatur/Datum: <i>(Signeras efter avslutad byggnation)</i>
Sotarintyg från skorstensfejarmästare	SSR godkänd sotare	Besiktning		Brandskyddskontroll inklusive takskyddsanordningar.	
Utförande stämmer med beviljat startbesked	BH	Visuellt/ Mätning	Handlingar i ansökan	Byggprojektet färdigställt och överensstämmer med beviljat startbesked.	
Övrigt					

Kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts:

Fylls i efter avslutad byggnation, inför begäran om slutbesked

Underskrift BH:

Datum: