



§ 115

Svar på motion från Monica Neptun (L) om klimatanpassning av våra äldreboenden i Kungsbacka kommun
Dnr KS/2018:541

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete inom kommunens risk- och sårbarhetsanalys, samt nämnden för Vård & Omsorgs nya riktlinje ”Koncept Vård och Omsorgsboende” och nämnden för Service arbete med att kravställa klimatanpassningar för nybyggnationer.

Sammanfattning av ärendet

Monica Neptun (L) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige 9 september 2018, § 150, att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utifrån värmeklimatanpassning utreda möjligheter att för framtiden skaffa beredskapsförstärkning att hantera inomhusklimatet i framför allt våra äldreboenden, samt genom aktuella handlingsplaner och långsiktiga åtgärder klimatanpassa våra byggnader.

Förvaltningen för Vård och Omsorg har tillsammans med Serviceförvaltningen under 2018 reviderat riktlinjen för om- och tillbyggnadsprogrammet med en ny riktlinje ”Koncept Vård & Omsorgsboende” där inneklimatelets dimensionering tas upp.

Kungsbacka kommun har sedan 2015 tagit i beaktning en högre grad av klimatanpassning i kommande äldreboende genom att kravställa med en högre termisk klimatklass (TQ2). Efter en översyn 2017 skärptes kravet till TQ1. Särö samt Björkris vård- och omsorgsboende omfattas av dessa krav. Även kommande äldreboenden omfattas av dessa krav. Förvaltningen för Service anser att i samband med ombyggnationer av typen ROT-projekt (renovering, ombyggnad och tillbyggnad), förhandla och kravställa om skarpare klimatkrav i enlighet med våra koncepthandlingar.

Enligt kommunens styrdokument ”Klimatstrategi för Kungsbacka kommun” antagen av kommunfullmäktige 13 december 2018 ska klimatanpassning inkluderas i kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Höga temperaturer är identifierat som en risk, särskilt för utsatta grupper vilket gör att detta ska tas i beaktande vid genomförandet av dessa analyser. Under 2018 genomfördes analyser med samtliga förvaltningar där värmebölja var ett av de



scenarier som användes. Resultatet av detta kommer att ingå i den risk- och sårbarhetsanalys som slutrapporteras under hösten 2019.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-09, § 122: *Förslag: Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete inom kommunens risk- och sårbarhetsanalys, samt nämnden för Vård & Omsorgs nya riktlinje "Koncept Vård och Omsorgsboende" och nämnden för Service arbete med att kravställa klimatanpassningar för nybyggnationer.*

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-19 *Förslag: Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete inom kommunens risk- och sårbarhetsanalys, samt nämnden för Vård & Omsorgs nya riktlinje "Koncept Vård och Omsorgsboende" och nämnden för Service arbete med att kravställa klimatanpassningar för nybyggnationer.*

Nämnden för Service, 2019-01-16, § 6: *Förslag: Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad eftersom att det redan pågår arbete med att kravställa för klimatanpassningar för nybyggnationer.*

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2019-01-07

Nämnden för Vård & Omsorg, 2018-12-12, § 122: *Förslag: Motionen angående klimatanpassning av våra äldreboenden i Kungsbacka kommun anses besvarad med hänvisning till pågående arbete utifrån nya riktlinjen "Koncept Vård och Omsorgsboende" samt tekniska beskrivning som förvaltningen för Service tar fram inför varje byggnadsprojekt.*

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2018-11-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-02, § 352

Kommunfullmäktige, 2018-09-11, § 150

Motion från Monica Neptun (L) om klimatanpassning av våra äldreboende i Kungsbacka kommun, 2018-09-11

Beslutsgång

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.

Beslutet skickas till

Monica Neptun (L)



§ 122

Svar på motion från Monica Neptun (L) om klimatanpassning av våra äldreboenden i Kungsbacka kommun
Dnr KS/2018:541

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete inom kommunens risk- och sårbarhetsanalys, samt nämnden för Vård & Omsorgs nya riktlinje ”Koncept Vård och Omsorgsboende” och nämnden för Service arbete med att kravställa klimatanpassningar för nybyggnationer.

Sammanfattning av ärendet

Motionen yrkade att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utifrån värmeklimatanpassning utreda möjligheter att för framtiden skaffa beredskapsförstärkning att hantera inomhusklimatet i framförallt våra äldreboenden, samt genom aktuella handlingsplaner och långsiktiga åtgärder klimatanpassa våra byggnader.

Förvaltningen för Vård och Omsorg har tillsammans med Serviceförvaltningen under 2018 reviderat riktlinjen för om- och tillbyggnadsprogrammet med en ny riktlinje ”Koncept Vård & Omsorgsboende” där inneklimatets dimensionering tas upp.

Kungsbacka kommun har sedan 2015 tagit i beaktning en högre grad av klimatanpassning i kommande äldreboende genom att kravställa med en högre termisk klimatklass (TQ2). Efter en översyn 2017 skärptes kravet till TQ1. Särö samt Björkris vård- och omsorgsboende omfattas av dessa krav. Även kommande äldreboenden omfattas av dessa krav. Förvaltningen för Service anser att i samband med ombyggnationer av typen ROT-projekt (renovering, ombyggnad och tillbyggnad), förhandla och kravställa om skarpare klimatkrav i enlighet med våra koncepthandlingar.

Enligt kommunens styrdokument ”Klimatstrategi för Kungsbacka kommun” antagen av KF 2018-12-13 ska klimatanpassning inkluderas i kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Höga temperaturer är identifierat som en risk, särskilt för utsatta grupper vilket gör att detta ska tas i beaktande vid genomförandet av dessa analyser.



Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-19 *Förslag: Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete inom kommunens risk- och sårbarhetsanalys, samt nämnden för Vård & Omsorgs nya riktlinje "Koncept Vård och Omsorgsboende" och nämnden för Service arbete med att kravställa klimatanpassningar för nybyggnationer.*

Nämnden för Service, 2019-01-16 § 6 *Förslag: Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad eftersom att det redan pågår arbete med att kravställa för klimatanpassningar för nybyggnationer.*

Nämnden för Vård & Omsorg, 2018-12-12 § 122 *Förslag: Motionen angående klimatanpassning av våra äldreboenden i Kungsbacka kommun anses besvarad med hänvisning till pågående arbete utifrån nya riktlinjen "Koncept Vård och Omsorgsboende" samt tekniska beskrivning som förvaltningen för Service tar fram inför varje byggnadsprojekt.*

Kommunfullmäktige, 2018-09-11 § 150 *Beslut: Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.*

Motion från Monica Neptun (L) om klimatanpassning av våra äldreboende i Kungsbacka kommun, 2018-09-11

Beslutsgång

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Monica Neptun (L)



Svar på motion från Monica Neptun (L) om klimatanpassning av våra äldreboenden i Kungsbacka kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete inom kommunens risk- och sårbarhetsanalys samt nämnden för Vård & Omsorgs nya riktlinje ”Koncept Vård och Omsorgsboende” och nämnden för Service arbete med att kravställa klimatanpassningar för nybyggnationer.

Sammanfattning av ärendet

Monica Neptun (L) föreslår i motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 9 september 2018, § 150, att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utifrån värmeklimatanpassning utreda möjligheter att för framtiden skaffa beredskapsförstärkning att hantera inomhusklimatet i framförallt våra äldreboenden, samt genom aktuella handlingsplaner och långsiktiga åtgärder klimatanpassa våra byggnader.

Förvaltningen för Vård och Omsorg har tillsammans med Serviceförvaltningen under 2018 reviderat riktlinjen för om- och tillbyggnadsprogrammet med en ny riktlinje ”Koncept Vård & Omsorgsboende” där inneklimatelets dimensionering tas upp.

Kungsbacka kommun har sedan 2015 tagit i beaktning en högre grad av klimatanpassning i kommande äldreboende genom att kravställa med en högre termisk klimatklass (TQ2). Efter en översyn 2017 skärptes kravet till TQ1. Särö samt Björkris vård- och omsorgsboende omfattas av dessa krav. Även kommande äldreboenden omfattas av dessa krav. Förvaltningen för Service anser att i samband med ombyggnationer av typen ROT-projekt (renovering, ombyggnad och tillbyggnad), förhandla och kravställa om skarpare klimatkrav i enlighet med våra koncepthandlingar.

Enligt kommunens styrdokument ”Klimatstrategi för Kungsbacka kommun” antagen av kommunfullmäktige 13 december 2018 ska klimatanpassning inkluderas i kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Höga temperaturer är identifierat som en risk, särskilt för utsatta grupper vilket gör att detta ska tas i beaktande vid genomförandet av dessa analyser. Under 2018 genomfördes analyser med samtliga förvaltningar där värmebölja var ett av de scenarier som användes. Resultatet av detta kommer att ingå i den risk- och sårbarhetsanalys som slutrapporteras under hösten 2019.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige, 2018-09-11 § 150

Motion från Monica Neptun (L) om klimatanpassning av våra äldreboende i Kungsbacka kommun, 2018-09-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-02 §352

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2018-11-12

Nämnden för Vård & Omsorg, 2018-12-12 § 122

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2019-01-07

Nämnden för Service, 2019-01-16 § 6

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-19

Beslutet skickas till

Monica Neptun (L)

Albin Noreen

Specialist krisberedskap



§ 6

Svar på motion om "Klimatanpassning av våra äldreboenden i Kungsbacka kommun"

SE/2018:200 1.1.5.1

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad eftersom att det redan pågår arbete med att kravställa för klimatanpassningar för nybyggnationer.

Sammanfattning av ärendet

Kungsbacka kommun har sedan 2015 tagit i beaktning en högre grad av klimatanpassning i kommande äldreboende. I samband med planeringen av Sandlyckans äldreboende kravställdes en termisk klimatklass (TQ2, SS-EN ISO 7730, prEN 15 251), som ställer generellt högre krav på både kyla och värme. Resultatet av detta har blivit att Sandlyckans äldreboende förses med luftburen kyla vilket gör att inomhusklimatet blir jämnare under året för våra brukare.

I samband med arbetet med standardiserade lokaler enligt nämnden för Services beslut 2017-08-23 (§ 64) gjordes ytterligare en översyn av kravet på termiskt inomhusklimat. Resultatet blev en skärpning av kravet på inomhusklimat till TQ1. Kravet innebär en jämnare inomhustemperatur året runt. Kravet är det skarpaste kravet som finns avseende vanliga byggnader (undantaget till exempel laboratorier och sjukhus). Detta krav infördes i koncepthandlingar för Vård- och omsorgsboenden. Detta innebär att Särö vård- och omsorgsboende samt Björkris vård- och omsorgsboende omfattas av detta skarpa krav på inomhusklimat. Även kommande boenden i framtiden kommer att omfattas av detta krav.

När det gäller befintliga boenden som saknar tekniska förutsättningar för att hålla god inomhusklimat anser vi att det är orimligt att kravställa på byggtekniska åtgärder för att uppnå kravet. Istället föreslår förvaltningen för Service att i



samband med ombyggnationer av typen ROT-projekt (reovering, ombyggnad och tillbyggnad), förhandla och kravställa om skarpere klimatkrav i enlighet med våra koncepthandlingar.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige



Svar på motion om "Klimatanpassning av våra äldreboenden i Kungsbacka kommun"

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad eftersom att det redan pågår arbete med att kravställa för klimatanpassningar för nybyggnationer.

Sammanfattning av ärendet

Kungsbacka kommun har sedan 2015 tagit i beaktning en högre grad av klimatanpassning i kommande äldreboende. I samband med planeringen av Sandlyckans äldreboende kravställdes en termisk klimatklass (TQ2, SS-EN ISO 7730, prEN 15 251), som ställer generellt högre krav på både kyla och värme. Resultatet av detta har blivit att Sandlyckans äldreboende förses med luftburen kyla vilket gör att inomhusklimatet blir jämnare under året för våra brukare.

I samband med arbetet med standardiserade lokaler enligt nämnden för Services beslut 2017-08-23 (§ 64) gjordes ytterligare en översyn av kravet på termiskt inomhusklimat. Resultatet blev en skärpning av kravet på inomhusklimat till TQ1. Kravet innebär en jämnare inomhustemperatur året runt. Kravet är det skarpaste kravet som finns avseende vanliga byggnader (undantaget till exempel laboratorier och sjukhus). Detta krav infördes i koncepthandlingar för Vård- och omsorgsboenden. Detta innebär att Särö vård- och omsorgsboende samt Björkris vård- och omsorgsboende omfattas av detta skarpa krav på inomhusklimat. Även kommande boenden i framtiden kommer att omfattas av detta krav.

När det gäller befintliga boenden som saknar tekniska förutsättningar för att hålla god inomhusklimat anser vi att det är orimligt att kravställa på byggtekniska åtgärder för att uppnå kravet. Istället föreslår förvaltningen för Service att i samband med ombyggnationer av typen ROT-projekt (reovering, ombyggnad och tillbyggnad), förhandla och kravställa om skarpare klimatkrav i enlighet med våra koncepthandlingar.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Maria Rosenberg

Verksamhetschef



§ 122

Svar på motion gällande klimatanpassning av våra äldreboenden

VO/2018:176 1.1.7

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Motionen angående klimatanpassning av våra äldreboenden i Kungsbacka kommun anses besvarad med hänvisning till pågående arbete utifrån nya riktlinjen ”Koncept Vård och Omsorgsboende” samt tekniska beskrivning som förvaltningen för Service tar fram inför varje byggnadsprojekt.

Sammanfattning

Förvaltningen för Vård och Omsorg har tillsammans med Service förvaltningen under 2018 reviderat riktlinjen för om och tillbyggnadsprogrammet. I den nya riktlinjen ”Koncept Vård och Omsorgsboende” står det;

Många av de äldre på ett vård- och omsorgsboende kan inte själva föra sin talan. De kan till exempel inte tala om att det är för varmt eller för kallt när de fryser eller om det är olidligt varmt. De kanske inte förstår att fönster kan öppnas eller stängas för att motverka effekter av sol- och värmeinstrålning. Mot denna bakgrund, tillsammans med den äldre människans svagare hälsa, måste fastigheten hjälpa de äldre till ett behagligt boende. Därför är det viktigt att inneklimatet dimensioneras som skapar ett behagligt inneklimat både sommar- och vinterfallet.

Exakt hur man skapar ett behagligt inomhusklimat sommar- och vinterfallet rent byggnadsmässigt beskrivs i den tekniska beskrivning som förvaltningen för Service tar fram inför varje byggnadsprojekt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-11-12

Motion, klimatanpassning av våra äldreboende i Kungsbacka kommun, 2018-09-11
Kommunfullmäktige, 2018-09-11 § 150 Anmälan av motion från Monica Neptun (L) om klimatanpassning av våra äldreboenden i Kungsbacka kommun



Arbetsutskottet för Vård & Omsorg, 2018-11-28 § 103

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Svar på motion om klimatanpassning av våra äldreboenden

1 (2)

Förslag till beslut

Motionen angående klimatanpassning av våra äldreboenden i Kungsbacka kommun anses besvarad med hänvisning till pågående arbete utifrån nya riktlinjen ”Koncept Vård och Omsorgsboende samt tekniska beskrivning som förvaltningen för Service tar fram inför varje byggnadsprojekt.

Datum
2018-11-12

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Monica Neptun (L) har inkommit med en motion om klimatanpassning av våra äldreboenden i Kungsbacka kommun till kommunfullmäktige den 11 september 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Vård & Omsorg och nämnden för Service.

Sammanfattning

Förvaltningen för Vård och Omsorg har tillsammans med Service förvaltningen under 2018 reviderat riktlinjen för om och tillbyggnadsprogrammet. I den nya riktlinjen ”Koncept Vård och Omsorgsboende” står det;

Många av de äldre på ett vård- och omsorgsboende kan inte själva föra sin talan. De kan till exempel inte tala om att det är för varmt eller för kallt när de fryser eller om det är olidligt varmt. De kanske inte förstår att fönster kan öppnas eller stängas för att motverka effekter av sol- och värmeinstrålning. Mot denna bakgrund, tillsammans med den äldre människans svagare hälsa, måste fastigheten hjälpa de äldre till ett behagligt boende. Därför är det viktigt att inneklimatet dimensioneras som skapar ett behagligt inneklimat både sommar- och vinterfallet.

Påverkan på andra

Exakt man skapar ett behagligt inomhusklimat sommar och vinterfallet rent byggnadsmässigt beskrivs i den tekniska beskrivning som Service förvaltningen tar fram inför varje byggnadsprojekt.

Christian Andersson
Utvecklingsledare

Till kommunfullmäktige i Kungsbäck kommun 2018-09-11



Motion ang. klimatanpassning av våra äldreboende i Kungsbäck kommun.

Utifrån sommarens otroliga värmebölja, som de flesta förhoppningsvis kunnat njuta av, vill vi uppmärksamma svårigheter med inomhustemperaturer i våra äldreboenden och trygghetsboenden. Många av våra årsrika invånare har av bl. a. medicinska skäl haft svårigheter att klara höga temperaturer i sina lägenheter.

Vi står inför stora utmaningar när vår miljö och vårt klimat förändras. Vi vet att många kommer att beröras av förhöjda temperaturer vid värmeböljor, vilket gör det angeläget att göra upp handlingsplaner för åtgärder i god tid. En svensk värmebölja definieras av en medeltemperatur på 23 grader under två dygn. Höga temperaturer under en längre tid kan vara farligt för oss alla. Särskilt känsliga för värmen är äldre, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som tar viss medicin. Olika individer reagerar olika på värmebelastning. Personer med hjärt-kärlsjukdom, njurbesvär eller kraftig övervikt är extra känsliga.

Viktiga förberedelser är också att göra en översyn av lokaler och införskaffa utrustning, som underlättar och påskyndar möjligheten att minska hälsoeffekterna av en värmebölja.

Det är angeläget att involvera även fastighetsförvaltning i förebyggande arbete, samt ställa krav vid upphandling och avtal. Särskilda skrivningar om de negativa följderna av en värmebölja ska skrivas in i riktlinjer för upphandling och avtal, samt åtgärder som skall vidtagas.

Byggnader och infrastruktur som uppförs i dag kommer att stå kvar länge. Det är därför viktigt att ta hänsyn till kommande värmeböljor vid planering och byggande. Hur varma husen blir beror på hur mycket värme byggmaterialen absorberar, hur höga och täta husen är samt uppvärmning av byggnaderna.

Yrkande:

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utifrån värme-klimatanpassning utreda möjligheter att för framtiden skaffa beredskapsförstärkning att hantera inomhusklimatet i framförallt våra äldreboenden, samt genom aktuella handlingsplaner och långsiktiga åtgärder klimatanpassa våra byggnader.

Ingrid Åkesson Hoffmann (L)

Ledamot i Eksta Bostads AB

Monica Neptun (L)

Ordf. i nämnden för teknik