



Blankett B Sammanställning– inventerad PCB

RAPPORT Enligt 16 § förordning (2007:19) om PCB m.m.

Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera byggnader på samma fastighet används **en blankett per byggnad**. Bifoga en situationsplan där det tydligt fram går vilken byggnad inventeringen gäller.

Uppgifter om PCB-mängder sammanställs från A-blanketterna, som **ska bifogas** denna rapport.

Fastighetsuppgifter

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Byggnadsnummer	Bruttoarea (m ²)	Byggnadsår	Ombyggnadsår

Fastighetsägare

Firmanamn/Namn		Organisationsnummer	
c/o			
Gatuadress/Box		Postnummer	Postort
Kontaktperson		Telefon	E-post
Befattning kontaktperson			

Inventeringsentreprenör

Firmanamn		
Organisationsnummer	Telefon	
Gatuadress/Box	Postnummer	Postort
E-postadress		

Beskrivning av byggnad/omgivning

Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ)		
Bostäder, ange antal lägenheter:	Handel och service	
Skola	Industrilokal eller lager	
Förskola/fritidshem	Pumpstation eller transformatorstation	
Sjukhus eller vårdcentral	Garage eller P-hus	
Kontor	Annat, ange vad:	
Hus med fasadelement av betong Ja Nej	Byggnaden har fogats om Ja Nej	Om ja, ange år:
Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset Ja Nej	Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset Ja Nej	

Fogmassor (uppgifter från blankett A1)

Halt	Foglängd (m)	Mängd PCB (kg)
>500 mg/kg (0,0500 vikt%)		
50 - 499 mg/kg (0,0050-0,0499 vikt%)		
<50 mg/kg		
Totalt		

Isolerrutor (uppgifter från blankett A2)

	Total omkrets (m)	Mängd PCB (kg)
Totalt		

Kondensatorer (uppgifter från blankett A3)

	Antal	Mängd PCB (kg)
Totalt		

Golvmassor (uppgifter från blankett A4)

	Yta (m ²)	Mängd PCB (kg)
Totalt		

PCB ej påträffat

Vid inventering hittades inte fogmassor med PCB
Vid inventering hittades inte isolerrutor från den aktuella tidsperioden
Vid inventering hittades inte kondensatorer från den aktuella tidsperioden
Vid inventering hittades inte golvmassor med PCB

Om ingen PCB påträffades. Redovisa hur ni kommit fram till det. Komplettera med bilder.

--

Övriga upplysningar

--

Bilagor

Inventeringsprotokoll – fogmassor (Blankett A1)	Inventeringsprotokoll – isolerrutor (Blankett A2)
Inventeringsprotokoll – kondensatorer (Blankett A3)	Inventeringsprotokoll – golvmassor (Blankett A4)
Situationsplan med byggnadsnummer	Fotografier

Tidplan för sanering (Gäller när PCB över 500 mg/kg (0,0500 vikt%) påträffats)

Sanering planeras att påbörjas (åååå-mm-dd)	Sanering planeras att avslutas (åååå-mm-dd)
---	---

OBS! Anmälan om PCB-sanering ska lämnas till tillsynsmyndigheten **senast 3 veckor** innan saneringsarbetet inleds. Sanering får inte påbörjas förrän tillsynsmyndigheten granskat anmälan och fattat beslut i ärendet.

Fastighetsägarens underskrift

Datum	Underskrift	Namnförtydligande
-------	-------------	-------------------

Hjälp att beräkna PCB-mängder

Fogmassor

Om fogmassan är cirka 15 mm bred och 6 - 7 mm djup kan mängden PCB (kg) räknas ut med formeln

$\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Foglängd (m)} \times 0,25 \text{ (kg/m)}$ I annat fall justeras värdet för kg fogmassa per m.

Isolerrutor

Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln $\text{Omkrets (m)} \times 0,04 \text{ (kg/m)}$.

Kondensatorer

PCB-innehållet i kondensatorer beräknas utifrån mängden 50 g per kondensator, dvs mängden PCB (kg) blir då: $\text{Antal} \times 0,05 \text{ (kg/st)}$. Om mängden per kondensator avviker från detta värde justeras formeln.

Golvmassor

Mängden PCB (kg) beräknas med formeln

$\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1.000.000} \times \text{Yta (m}^2\text{)} \times 2,2 \text{ (kg/m}^2\text{)}$

Information om behandling av personuppgifter: Följande information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna ansökan kommer att förtecknas i ett databaserat register hos Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att förvaltningen skall kunna administrera ansökan/anmälan. Uppgifterna sparas hos förvaltningen för dess uppföljningsarbete och kan komma att användas för förnyad kontakt. Miljöförvaltningen är skyldig att på den registrerades begäran rätta felaktig uppgift. Varje registrerad har rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den registrerade behandlas eller ej. Sådan ansökan görs till Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.

Ifylld blankett inklusive bilagor skickas till:

Kungsbacka kommun
Miljö & Hälsoskydd
Storgatan 37
434 81 Kungsbacka

eller: info@kungsbacka.se